



**PC42t**  
**Бюджетный принтер**  
**начального класса**

**Honeywell**

# Расширение линейки принтеров печати этикеток начального класса

Honeywell



PC23d, PC43d, PC43t

PC42t



- Первый термотрансферный принтер под брендом Honeywell, использующий технологии печати Intermec
- Принтер начального класса, доступный по цене, легкий в эксплуатации
- Позиционирование по цене ниже существующей серии десктопных принтеров Intermec PCx3

# Основные технические характеристики




- Термо- или термотрансферная печать;
- Ширина печати до 104 мм;
- Объемы печати до 1000 (до 3000) этикеток в день;
- Скорость печати 100 мм/сек;
- Разрешение печати 203 dpi;
- Поддержка языков EPL (по умолчанию, ZPL и DP (Direct Protocol));
- Подключение по USB, Ethernet, RS-232 или LPT;
- Память 64 MB Flash, 64 MB SDRAM
- Максимальный диаметр рулона этикеток 127 мм
- Максимальная длина риббона 300 м

# Какой принтер когда предлагать?




Модель	PC42t	PCx3	E-Class
Нужен наиболее простой принтер, находящийся в нижнем ценовом сегменте	✓		
Требуется язык EPL по умолчанию для интеграции в существующие приложения	✓		✓
Необходима печать с разрешением не менее 300 dpi		✓	✓
Нужен установленный по умолчанию RS-232 порт	✓		✓
Требуется возможность установки опций отделителя/отрезателя		✓	✓
Возможность установки WiFi/Bluetooth интерфейса самим пользователем		✓	
Возможность автономной работы с принтером через встроенный цветной дисплей		✓	
Требуется корпус принтера, стойкий к дезвеществам в сфере здравоохранения		✓	


- **Небольшое производство / сервисный центр**
  - Маркировка продукции
  - Маркировка комплектующих и запасных частей




- **Ритейл**
  - Печать ценников/переоценка
  - Перемаркировка продукции
  - Печать бирок






- **Небольшой склад**
  - Отгрузочные этикетки
  - Маркировка для последующего хранения
  - Маркировка ячеек



- **Здравоохранение и офис**
  - Учет основных средств
  - Маркировка лекарств
  - Документооборот
  - Регистрация на мероприятиях




# Конкретная среда PC42t

			
Модель	Honeywell PC42t	Zebra GC420T	TSC TTP-245C
Длина риббона	300 м	74 м	110 м
Память	64 Mb Flas / 64 MbSDRAM	8 Mb Flash / 8 SDRAM	4 Mb Flash / 8 SDRAM
Расширение памяти	USB-флешка до 32 Гб	нет	SD-карта до 4 Гб
Скорость печати	100 мм/сек	100 мм/сек	150 мм/сек
USB-host	Да	Нет	Нет
Подключение периферийных устройств	USB-клавиатура или сканер ШК	Только спец.клавиатура	Только спец.клавиатура
Ethernet	Да	Нет	Да
Безподложечная печать	Да	Нет	Нет
Отделитель/ Отрезатель / 300dpi	Нет	Только отделитель	Да


**Драйвер для операционных систем семейства Windows**

Поддержка операционных систем: Windows XP SP2 или новее, а также все выпуски Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1; Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 и 2012 R2; 32- и 64-разрядные (x64) редакции


**ПО для создания этикеток BarTender (в т.ч. бесплатная UltraLite версия)**



**ПО для настройки принтера PrintSet 5.4**



**Веб-страница для настройки и печати этикеток (модель с Ethernet-портом)**



# Использование порта USB-host



- Обновление прошивки
- Простая загрузка шрифтов, картинок, шаблонов этикеток и конфигураций
- Подключение сканера штрих-кода или USB-клавиатуры



# Конфигурация PC42t

<b>PC42TWE01013</b>	USB, 1´ core*
<b>PC42TWE01213</b>	USB + serial, 1´ core*
<b>PC42TWE01313</b>	USB + serial + Ethernet, 1´ core*



*\*Позднее появиться модель с втулкой риббона на полдюйма (0,5")*




Адаптер USB-COM (**203-182-100**)




Адаптер USB-LPT (**203-182-110**)



Опорный валик для носителей без подложки (**50120013- 001FRE**)



- Принтер;
- Краткое руководство по эксплуатации;
- 1 картонная втулка для намотки риббона (с прорезьями);
- CD-диск с ПО и драйверами;
- 2 втулки для 1” риббонов, не имеющих прорези и/или для риббонов **меньшей ширины**;
- Втулка для рулона этикеток;
- Блок питания;
- Шнур питания;
- USB-кабель для подключения к ПК;
- Кабель RS-232 (только для принтеров с интерфейсом RS-232);



The screenshot shows the Honeywell Scanning & Mobility website. The main navigation bar includes 'HOME', 'PRODUCTS', 'INDUSTRIES', 'SUPPORT', 'RESOURCES', and 'PARTNERS'. A search bar is located on the right. The page title is 'PC42t Economy Desktop Printer'. The main content area features a product image of the printer, a 'Previous' and 'Next' navigation, and a detailed description: 'Easy to install and ready to print quickly, the streamlined PC42t thermal transfer desktop printer is an economical choice for media up to 110 mm (4.3 in) wide. Able to accommodate large ribbon sizes, the PC42t can print longer before needing media replenishment—lifting productivity in label-making operations. The PC42t is the latest in our extensive range of printer and supplies, focusing on solving your toughest printing challenges. For more information on our complete product range, visit the links below: ■ Intermec by Honeywell Printers ■ Datamax-O'Neil by Honeywell Printers & Media'. Below the description are tabs for 'Features and Benefits', 'Accessories', 'Documents', 'Software', 'Links', and 'Related Products'. A 'Product Software' section lists items like 'Bartender UltraLite 10.1 SR4' and 'PrintSet 5.4'. A 'How To Buy' section is visible on the left, along with a 'Chat Online With Sales' button.

**Веб-сайт (инструкции, ПО, драйверы и т.д.)**

<http://www.honeywellaidc.com/en-gb/>

The screenshot shows a catalog page for 'Настольные принтеры серии PC' (Desktop printers series PC). The page features a large image of a woman in a retail setting using a printer. The Honeywell logo is at the bottom right. The text 'КАТАЛОГ ПЕЧАТНИКОВ' is at the top right.

**Каталог аксессуаров на русском языке**

<http://1drv.ms/1j2LchC>

The screenshot shows a technical specification page for the 'PC42t' printer. The title is 'PC42t Настольный принтер с шириной печати 10 см (4")'. The page includes a product image and detailed text in Russian describing the printer's features, such as its compact size, ease of installation, and ability to handle large ribbons. The Honeywell logo is at the top right.

**Спецификация на русском языке**

<http://1drv.ms/1hnB81y>

**Техническая поддержка:**

<http://hsm.force.com/thetechsupportall>

или

[eurosupport@honeywell.com](mailto:eurosupport@honeywell.com)

**Маркетинговые материалы**

**для партнеров:**

<https://yadi.sk/i/UYxkIHvAjZ8Rj>

# Спасибо за внимание!

---

**Honeywell**

## Вопросы?